

OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA SEMEDELA – KOPER
SCUOLA ELEMENTARE DUŠAN BORDON SEMEDELLA - CAPODISTRIA
Rozmanova 21/a, 6000 KOPER
Via Rozman 21/a, 6000 CAPODISTRIA
Tel./Fax.: 05/6276-077, (05) 6271-431

Koper, 19.6.2019

OBVESTILO


Spoštovani,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je pristojno za upravljanje z divjadjo, kamor spada tudi siva vrana – Corvus cornix, vsako leto znova zazna določeno število prijavljenih konfliktnih situacijah med sivo vrano in človekom.


V izogib neprijetnim situacijam je Ministrstvo izdelalo brošuro, za boljše poznavanje obnašanja sivih vran v mestnih središčih. Brošura vsebuje tudi navodila kako ravnati, če sive vrane ne želimo za sosedo.

Ravnateljica
Vesna Lavriša

Ne želimo vrane za sosedov?



STVET VRANE



Primerno oblikujmo krošnje dreves. Pregledne in zračne krošnje, ki so nižje od okoliških dreves ali stavb, vranam za gnezdenje niso zanimive.



Preprečimo dostop do hrane. Poskrbimo, da so smetnjaki vedno zaprti in urejeni.



Vranja gnezda na drevesih lahko odstranimo. Pri tem moramo poskrbeti za lastno varnost. Gnezda odstranjujemo pred valjenjem, ko v njih še nijajo ali mladičev. Vrane si bodo tako poiskale primernejše mesto za gnezdenje.

Kaj je prepovedano?

- ☒ Nastavljanje zastrupljenih vab.
- ☒ Odstranjevanje vranjih mladičev injajo iz gnez.
- ☒ Streljanje vrana na nelovnih površinah in izven lovne dobe.

Skrbi vranji starši me ne pustijo pri miru.

Napadi vrani na ljudi so zelo redki. Do njih lahko pride v času gnezdenja vrana, na določenem ožjem območju. Takšno obdobje traja zelo kratek čas – od konca maja do sredine junija, ko skrbijo za mladiče. Če pride do napada, mirno zapustite kraj dogodka in se ga skušajte nekaj dni izogibati. Ko je čas gnezdenja mimo, se vrane umirijo in niso več napadalne.

Nova znanja o svil vrani pri nas smo dobili v sklopu CRD projekta "Značilnosti, problematika in upravljanje populacij (svil) vranev urbanskem okolju", ki sta ga finančirala Ministerstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS Vrane.gozd.si

Izdal: Ministerstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano•Besedilo: Matevž Adamčič, Katarina Flajšman in Saša Vochl•Oblikovanje: Saša Vochl•Tisk: Ministerstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano•Marec 2017

JEDILNIK


Sadje, oreški, semena, mehkužci, deževniki, jajca, mladiči ptic, žuželke, žabe...




ŽIVLJENJSKI PROSTOR



gozdnača krajina



urbana okolja



kmetijska krajina

GNEZDO NA DREVESU

Samica v aprilu znese 3 do 6 jajc. Valjih do 19 dni.



Vam je vrana že kdaj vrgla oreh pred avtomobil?

Nekatere so se naučile treti orehe tako, da jih mečejo z velike višine ali pa jih nastavljajo na cesto, kjer čez njih zapeljejo avtomobili.



V MESTIH SE VRANE DOBRO POČUTIJO, KER:

- nimajo naravnih plenilcev
- so se navadile na bližino človeka
- imajo na voljo večjo ponudbo človeške hrane (smeti)

V večernem času lahko opazimo velikejate, ki se zbirajo k počitku.


Številčnost sivih vran se uravnavata z odstrelom.

KRA-KRA!

Najpogosteje se gibljejo med prenočiščem in vitem hrane.

Za prenočišča in gnezdenje v mestih si izbirajo visoka iglasta drevesa (npr. smreke) in listavce s košato krošnjo (npr. hrasti, platane...).

Odpri in neurejeni smetnjaki so vir hrane.



Prehranjujejo se z različnimi talmimi nevretenčarji (žuželke, polži...) in tako zmanjšujejo številčnost nezaželenih vrst na kmetijskih posevkah.



Sive vrane so "sanitarni delavci". Prehranjujejo se z organskimi odpadki in poginulimi živalmi ter s cest odstranjujejo povožene živali.

Enostavna dostopnost hrane in odsotnost plenilcev v mestih jim omogoča "prostočasne aktivnosti" (kljuvanje brisalcev, okenskih okvirjev, stekel in raznih tesnil).

Prenočujejo v velikih skupinah na drevesih, kjer se glasno oglašajo. Njihovi iztrebki ne škodujejo drevi.

KRA-KRA!

KRA-KRA!



Iztrebki sivih vran ne škodujejo avtomobile karoseriji, če avtomobile vsaj občasno očistimo.

Sive vrane so skrbni starši. Vsijivca poskušajo odgnati od svojih mladičev z nizkim, svarilnim preletavanjem.

